

**Descrição:** Indicador de Pesagem mod. 3107C.S para montagem em painel

**Part Number:** 3107CS

### Características:

Leitura local e transmissão digital de peso; Sinalização no painel de "transmitindo/recebendo"; Comando remoto para acionamento das teclas; Portas seriais RS-232 e RS-485 (selecionáveis); Protocolos de comunicação: TRC - Transmissão contínua, AA - Alfa ASCII, T02, Modbus-RTU e EPD (p/ comunicação com Gateways); Saída para impressão em RS-232, protocolos EPL, EPLII, ZPL, ZPLII e padrão ASCII; Impressão em Cód. de Barras com as informações de: Peso, Tara, Data e Hora. (Posição X/Y e tamanho configuráveis); 10 Filtros digitais programáveis; Função Contadora de peças; Acumulador de pesagens; Indicação Sobre-Falta (S-F) para aplicações de VERIFICAÇÃO DE PESO; 08 relês de nível programáveis para dosagem local; Saída Analógica 4/20mA ou 0/20mA com resolução 16 bits; Alimentação: 9 a 28VCC; Consumo: 12w; Construído em aço inox 304 ultra robusto; Fixação em painel; Grau de proteção IP 67 frontal; Temperatura operação: 5 a 50°C; Precisão nas pesagens até 10.000 divisões; Homologado pela Portaria 236/94 Classe III do INMETRO.  
\*OPCIONAL: Ethernet TCP-IP.


### Aplicações:

Balanças ou sistemas.  
Cargas vivas.  
Sistemas com alto grau de vibração.


### Informações Gerais:

A família Alfa Instrumentos 3100C.S é uma evolução da consagrada linha 3100C, mantendo suas características de robustez e facilidade de operação. Especialmente projetado para montagem em painéis, tem espessura de apenas 15mm economizando volume útil dentro do painel e dando acabamento de alta qualidade à instalação.

**Dimensões:**



GABARITO PARA RECORTE DO PAINEL



### Especificações:

PN (Part Number)	3107CS
SERIES (Linha)	Linha 3100 C.S
CODE (Código)	0017273
TYPE (Modelo)	Indicador de Pesagem mod. 3107C.S
Peso (g)	500g
Fixação do aparelho	Painel
Temperatura operação	5 a 50°C
Faixa de Alimentação	9 a 28Vcc
Consumo	12w
Grau de proteção	IP 67 frontal
Material	Aço inox